


Poptávka formátování a olepování hran

datum: 24.07.2016

 vyroba@iDemos.cz Škrobálkova 630/13 718 00 Ostrava – Kunčičky tel. (+420) 596 223 400	firma:	Nikodem software
	ičo:	
	telefon:	
	email:	info@nikodemsoftware.cz
	objednávka	
	dekor struktura tloušťka	Kronospan CR, HDF deska, 0101-PE Front White, 3 mm

rozvozem } doprava na paletu } balení
 vlastní } bez palety

název dílce:	x = délka: (po létech)		y = šířka: (napříč létům)		počet kusů:		síla hrany v mm:				poznámka
	x	x	y	y	x	x	y	y			
UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU BEZ OHRANĚNÍ S TOLERANCÍ +/- 0,5 mm !!!!											
1. Zadní stěna	710	mm	290	mm	2	ks					
2. Zadní stěna	710	mm	590	mm	4	ks					
3. Zadní stěna	710	mm	490	mm	1	ks					
4. Zada	710	mm	683	mm	1	ks					
5. Pravý bok	710	mm	683	mm	1	ks					
6. Zadní stěna	710	mm	440	mm	1	ks					
7. Zadní stěna	690	mm	590	mm	3	ks					
8. Zadní stěna	440	mm	590	mm	1	ks					
9. Zadní stěna	690	mm	490	mm	1	ks					
10. Zadní stěna	690	mm	290	mm	2	ks					
11. Zada	690	mm	460	mm	1	ks					
12. Pravá stěna	690	mm	460	mm	1	ks					
13. Zadní stěna	690	mm	440	mm	1	ks					

PLOŠNÝ MATERIÁLCELKEM: 6,8752 m2 nad 4,5m² účtován rozřez celé desky
HRANA 0,5 CELKEM: 0,0 m
HRANA 1,0 CELKEM: 0,0 m } včetně 10% odpadu
HRANA 2,0 CELKEM: 0,0 m

příklad:

1. bok skřínky dřez	708	mm	519	mm	35	ks	2		0,5	0,5	
---------------------	-----	----	-----	----	----	----	---	--	-----	-----	--

Rozměr dílce je bez hran 708x519mm, po olepení ABS 2mm dlouhé a 0,5mm krátkých stran bude dílec 710 x 520mm
 Druhá dlouhá strana je bez olepení. Hranění nejdříve napříč léty, následně po létech.

poznámka

vyplňuje se v případě, že hrana bude jiný dekor než plošný materiál, bude použita jiná hrana než ABS, popř. jiná poznámka k dané položce


ZBOŽÍ LZE REKLAMOVAT JEN DO 24 HODIN OD DORUČENÍ

**ODPAD MENŠÍ NEŽ 0,3 M2 VRACÍME JEN PŘI UVEDENÍ V OBJEDNÁVCE !!
 OBJEDNÁVKY ZAŠÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA EMAIL VÝŠE**



Poptávka formátování a olepování hran

datum: 24.07.2016

 <p>vyroba@iDemos.cz Škrobálkova 630/13 718 00 Ostrava – Kunčičky tel. (+420) 596 223 400</p>	firma:	Nikodem software
	ičo:	
	telefon:	
	email:	info@nikodemsoftware.cz
	objednávka	
	dekor struktura tloušťka	Kronospan CR, Kuchyňská pracovní deska, 0288-PE Granit Antracit, 38 mm

rozvozem } doprava na paletu } balení
 vlastní } bez palety

název dílce:	x = délka: (po létech)	y = šířka: (napříč létům)	počet kusů:	síla hrany v mm: x x y y	poznámka
--------------	---------------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	----------

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU BEZ OHRANĚNÍ S TOLERANCÍ +/- 0,5 mm !!!!

14. Deska	2599,6	mm	600	mm	1	ks			0,4		Kronospan CR, Lamino
15. Deska hlavní	1301	mm	600	mm	1	ks					Kronospan CR, Lamino
16. Ostrůvek čelo	980,1	mm	600	mm	1	ks					Kronospan CR, Lamino
17. Deska	1349,6	mm	600	mm	1	ks				0,4	Kronospan CR, Lamino

PLOŠNÝ MATERIÁLCELKEM: 3,7382 m² nad 4,5m² účtován rozřez celé desky

HRANA 0,5 CELKEM: 0,0 m

HRANA 1,0 CELKEM: 0,0 m } včetně 10% odpadu

HRANA 2,0 CELKEM: 0,0 m

příklad:

1. bok skřínky dřez	708	mm	519	mm	35	ks	2		0,5	0,5	
---------------------	-----	----	-----	----	----	----	---	--	-----	-----	--

Rozměr dílce je bez hran 708x519mm, po olepení ABS 2mm dlouhé a 0,5mm krátkých stran bude dílec 710 x 520mm

Druhá dlouhá strana je bez olepení. Hranění nejdříve napříč léty, následně po létech.

poznámka

vyplňuje se v případě, že hrana bude jiný dekor než plošný materiál, bude použita jiná hrana než ABS, popř. jiná poznámka k dané položce


ZBOŽÍ LZE REKLAMOVAT JEN DO 24 HODIN OD DORUČENÍ

**ODPAD MENŠÍ NEŽ 0,3 M² VRACÍME JEN PŘI UVEDENÍ V OBJEDNÁVCE !!
OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA EMAIL VÝŠE**



Poptávka formátování a olepování hran

datum: 24.07.2016

 <p>vyroba@iDemos.cz Škrobálkova 630/13 718 00 Ostrava – Kunčičky tel. (+420) 596 223 400</p>	firma: Nikodem software
	ičo:
	telefon:
	email: info@nikodemsoftware.cz
	objednávka
	dekor struktura tloušťka

rozvozem } doprava na paletu } balení
 vlastní bez palety

název dílce:	x = délka: (po létech)	y = šířka: (napříč létům)	počet kusů:	síla hrany v mm: x x y y	poznámka
--------------	---------------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	----------

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU BEZ OHRANĚNÍ S TOLERANCÍ +/- 0,5 mm !!!!

18. Dno	537,94	mm	529,34	mm	2	ks	0,33	0,33	0,33	0,33	Hranipex, Lamino hrana,
19. Dno	437,94	mm	529,34	mm	4	ks	0,33	0,33	0,33	0,33	Hranipex, Lamino hrana,

PLOŠNÝ MATERIÁLCELKEM: 1,4968 m² nad 4,5m² účtován rozřez celé desky
HRANA 0,5 CELKEM: 0,0 m
HRANA 1,0 CELKEM: 0,0 m } včetně 10% odpadu
HRANA 2,0 CELKEM: 0,0 m

příklad:

1. bok skřínky dřez	708	mm	519	mm	35	ks	2	0,5	0,5	
---------------------	-----	----	-----	----	----	----	---	-----	-----	--

Rozměr dílce je bez hran 708x519mm, po olepení ABS 2mm dlouhé a 0,5mm krátkých stran bude dílec 710 x 520mm
 Druhá dlouhá strana je bez olepení. Hranění nejdříve napříč léty, následně po létech.

poznámka

vyplňuje se v případě, že hrana bude jiný dekor než plošný materiál, bude použita jiná hrana než ABS, popř. jiná poznámka k dané položce


ZBOŽÍ LZE REKLAMOVAT JEN DO 24 HODIN OD DORUČENÍ

**ODPAD MENŠÍ NEŽ 0,3 M2 VRACÍME JEN PŘI UVEDENÍ V OBJEDNÁVCE !!
 OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA EMAIL VÝŠE**



Poptávka formátování a olepování hran

datum: 24.07.2016

 vyroba@iDemos.cz Škrobálkova 630/13 718 00 Ostrava – Kunčičky tel. (+420) 596 223 400	firma:	Nikodem software
	ičo:	
	telefon:	
	email:	info@nikodemsoftware.cz
	objednávka	
	dekor struktura tloušťka	Kronospan CR, Lamino-třísková deska, 8508-SN North Wood Bílé, 18 mm

rozvozem } doprava na paletu } balení
 vlastní } bez palety

název dílce:	x = délka: (po létech)	y = šířka: (napříč létům)	počet kusů:	síla hrany v mm: x x y y	poznámka
--------------	---------------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	----------

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU BEZ OHRANĚNÍ S TOLERANCÍ +/- 0,5 mm !!!!

20.	Levý bok	818	mm	558	mm	1	ks	2		2		
21.	Pravý bok	718	mm	558	mm	7	ks	2		2		
22.	Dno	264	mm	558	mm	2	ks	2				
23.	Půda - přední pruh	264	mm	98	mm	4	ks	2				
24.	Police horní	264	mm	555	mm	2	ks	2				
25.	Police spodní	264	mm	555	mm	2	ks	2				
26.	Levý bok	718	mm	558	mm	8	ks	2		2		
27.	Dno	564	mm	558	mm	4	ks	2				
28.	Půda - zadní pruh	564	mm	98	mm	4	ks	2				
29.	Půda - přední pruh	564	mm	98	mm	4	ks	2				
30.	Police horní	564	mm	550	mm	2	ks	2				
31.	Police spodní	564	mm	550	mm	2	ks	2				
32.	Dno boxu	564	mm	550	mm	1	ks	2				
33.	Levý bok	93	mm	530	mm	4	ks				2	
34.	Čelní stěna	93	mm	502,6	mm	1	ks				2	
35.	Pravý bok	93	mm	530	mm	4	ks				2	
36.	Zadní stěna	93	mm	502,6	mm	1	ks				2	
37.	Dno boxu	564	mm	555	mm	1	ks	2				
38.	Levý bok	77,6	mm	530	mm	1	ks				2	
39.	Čelní stěna	77,6	mm	502,6	mm	1	ks				2	
40.	Pravý bok	77,6	mm	530	mm	1	ks				2	
41.	Zadní stěna	77,6	mm	502,6	mm	1	ks				2	
42.	Dno	464	mm	558	mm	1	ks	2				
43.	Půda - zadní pruh	464	mm	98	mm	1	ks	2				
44.	Půda - přední pruh	464	mm	98	mm	1	ks	2				

PLOŠNÝ MATERIÁL CELKEM: 12,013 m² nad 4,5m² účtován rozřez celé desky
HRANA 0,5 CELKEM: 0,0 m
HRANA 1,0 CELKEM: 0,0 m } včetně 10% odpadu
HRANA 2,0 CELKEM: 47,2 m

příklad:

1.	bok skříňky dřez	708	mm	519	mm	35	ks	2		0,5	0,5	
----	------------------	-----	----	-----	----	----	----	---	--	-----	-----	--

Rozměr dílce je bez hran 708x519mm, po olepení ABS 2mm dlouhé a 0,5mm krátkých stran bude dílec 710 x 520mm
 Druhá dlouhá strana je bez olepení. Hranění nejdříve napříč léty, následně po létech.

poznámka

vyplňuje se v případě, že hrana bude jiný dekor než plošný materiál, bude použita jiná hrana než ABS, popř. jiná poznámka k dané položce


ZBOŽÍ LZE REKLAMOVAT JEN DO 24 HODIN OD DORUČENÍ

**ODPAD MENŠÍ NEŽ 0,3 M² VRACÍME JEN PŘI UVEDENÍ V OBJEDNÁVCE !!
 OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA EMAIL VÝŠE**



Poptávka formátování a olepování hran

datum: 24.07.2016

 vyroba@iDemos.cz Škrobálkova 630/13 718 00 Ostrava – Kunčičky tel. (+420) 596 223 400	firma:	Nikodem software
	ičo:	
	telefon:	
	email:	info@nikodemsoftware.cz
	objednávka	
	dekor struktura tloušťka	Kronospan CR, Lamino-třísková deska, 8508-SN North Wood Bílé, 18 mm

rozvozem } doprava na paletu } balení
 vlastní } bez palety

název dílce:	x = délka: (po létech)	y = šířka: (napříč létům)	počet kusů:	síla hrany v mm: x x y y	poznámka
--------------	---------------------------	------------------------------	----------------	-----------------------------	----------

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU BEZ OHRANĚNÍ S TOLERANCÍ +/- 0,5 mm !!!!

45.	Čelní stěna	93	mm	402,6	mm	3	ks				2	
46.	Zadní stěna	93	mm	402,6	mm	3	ks				2	
47.	Levý bok	175,6	mm	530	mm	1	ks				2	
48.	Čelní stěna	175,6	mm	402,6	mm	1	ks				2	
49.	Pravý bok	175,6	mm	530	mm	1	ks				2	
50.	Zadní stěna	175,6	mm	402,6	mm	1	ks				2	
51.	Dno	882	mm	882	mm	1	ks					
52.	Přední bok	718	mm	558	mm	1	ks		2	2		
53.	Záda - roh	716	mm	321	mm	1	ks			2	2	
54.	Půda	882	mm	882	mm	1	ks					
55.	Police	882	mm	882	mm	1	ks					
56.	Dno	414	mm	558	mm	1	ks	2				
57.	Půda - zadní pruh	414	mm	98	mm	1	ks	2				
58.	Půda - přední pruh	414	mm	98	mm	1	ks	2				
59.	Police horní	414	mm	550	mm	1	ks	2				
60.	Police spodní	414	mm	550	mm	1	ks	2				
61.	Pravý bok	818	mm	558	mm	1	ks	2		2		
62.	Deska ostrůvek	100	mm	943,6	mm	1	ks					
63.	Podpěra	100	mm	420	mm	1	ks					
64.	Soklová lišta	2600	mm	96	mm	1	ks	2	2			
65.	Soklová lišta	550	mm	96	mm	1	ks	2	2			
66.	Soklová lišta	1350	mm	96	mm	1	ks	2	2			
67.	Zadní stěna	696	mm	298	mm	1	ks		2	2	2	
68.	Pravý bok	696	mm	335	mm	2	ks	2		2	2	
69.	Dno	282	mm	337	mm	2	ks					

PLOŠNÝ MATERIÁL CELKEM: 6,1726 m² nad 4,5m² účtován rozřez celé desky
HRANA 0,5 CELKEM: 0,0 m
HRANA 1,0 CELKEM: 0,0 m } včetně 10% odpadu
HRANA 2,0 CELKEM: 25,9 m

příklad:

1.	bok skříňky dřez	708	mm	519	mm	35	ks	2		0,5	0,5	
----	------------------	-----	----	-----	----	----	----	---	--	-----	-----	--

Rozměr dílce je bez hran 708x519mm, po olepení ABS 2mm dlouhé a 0,5mm krátkých stran bude dílec 710 x 520mm
 Druhá dlouhá strana je bez olepení. Hranění nejdříve napříč léty, následně po létech.

poznámka

vyplňuje se v případě, že hrana bude jiný dekor než plošný materiál, bude použita jiná hrana než ABS, popř. jiná poznámka k dané položce


ZBOŽÍ LZE REKLAMOVAT JEN DO 24 HODIN OD DORUČENÍ

ODPAD MENŠÍ NEŽ 0,3 M² VRACÍME JEN PŘI UVEDENÍ V OBJEDNÁVCE !!
OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA EMAIL VÝŠE



Poptávka formátování a olepování hran

datum: 24.07.2016

 vyroba@iDemos.cz Škrobálkova 630/13 718 00 Ostrava – Kunčičky tel. (+420) 596 223 400	firma:	Nikodem software
	ičo:	
	telefon:	
	email:	info@nikodemsoftware.cz
	objednávka	
	dekor struktura tloušťka	Kronospan CR, Lamino-třísková deska, 8508-SN North Wood Bílé, 18 mm

rozvozem } doprava na paletu } balení
 vlastní } bez palety

název dílce:	x = délka: (po létech)		y = šířka: (napříč létům)		počet kusů:		síla hrany v mm:				poznámka
	x	x	y	y	x	x	y	y			
UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU BEZ OHRANĚNÍ S TOLERANCÍ +/- 0,5 mm !!!!											
70. Půda	282	mm	337	mm	2	ks					
71. Police horní	282	mm	337	mm	2	ks					
72. Police spodní	282	mm	337	mm	2	ks					
73. Levý bok	696	mm	353	mm	8	ks	2		2	2	
74. Pravý bok	696	mm	353	mm	7	ks	2		2	2	
75. Dno	564	mm	353	mm	4	ks	2				
76. Půda	564	mm	353	mm	4	ks	2				
77. Police horní	564	mm	345	mm	3	ks	2				
78. Police spodní	564	mm	345	mm	3	ks	2				
79. Levý bok	446	mm	353	mm	1	ks	2		2	2	
80. Pravý bok	446	mm	353	mm	1	ks	2		2	2	
81. Police	564	mm	345	mm	1	ks	2				
82. Dno	464	mm	353	mm	1	ks	2				
83. Půda	464	mm	353	mm	1	ks	2				
84. Police horní	464	mm	345	mm	1	ks	2				
85. Police spodní	464	mm	345	mm	1	ks	2				
86. Dno	264	mm	353	mm	2	ks	2				
87. Půda	264	mm	353	mm	2	ks	2				
88. Police horní	264	mm	350	mm	2	ks	2				
89. Police spodní	264	mm	350	mm	2	ks	2				
90. Dno	582	mm	582	mm	1	ks					
91. Čelní stěna	696	mm	353	mm	1	ks		2	2	2	
92. Roh	696	mm	212,1	mm	1	ks			2	2	
93. Půda	582	mm	582	mm	1	ks					
94. Police horní	582	mm	582	mm	1	ks					

PLOŠNÝ MATERIÁL CELKEM: 10,325 m² nad 4,5m² účtován rozřez celé desky
HRANA 0,5 CELKEM: 0,0 m
HRANA 1,0 CELKEM: 0,0 m } včetně 10% odpadu
HRANA 2,0 CELKEM: 42,3 m

příklad:

1. bok skříňky dřez	708	mm	519	mm	35	ks	2		0,5	0,5	
---------------------	-----	----	-----	----	----	----	---	--	-----	-----	--

Rozměr dílce je bez hran 708x519mm, po olepení ABS 2mm dlouhé a 0,5mm krátkých stran bude dílec 710 x 520mm
 Druhá dlouhá strana je bez olepení. Hranění nejdříve napříč léty, následně po létech.

poznámka

vyplňuje se v případě, že hrana bude jiný dekor než plošný materiál, bude použita jiná hrana než ABS, popř. jiná poznámka k dané položce


ZBOŽÍ LZE REKLAMOVAT JEN DO 24 HODIN OD DORUČENÍ

ODPAD MENŠÍ NEŽ 0,3 M² VRACÍME JEN PŘI UVEDENÍ V OBJEDNÁVCE !!
OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA EMAIL VÝŠE



Poptávka formátování a olepování hran

datum: 24.07.2016

 <p>vyroba@iDemos.cz Škrobálkova 630/13 718 00 Ostrava – Kunčičky tel. (+420) 596 223 400</p>	firma:	Nikodem software
	ičo:	
	telefon:	
	email:	info@nikodemsoftware.cz
	objednávka	
	dekor struktura tloušťka	Kronospan CR, Lamino-třísková deska, 8508-SN North Wood Bílé, 18 mm

rozvozem } doprava na paletu } balení
 vlastní } bez palety

název dílce:	x = délka: (po létech)		y = šířka: (napříč létům)		počet kusů:		síla hrany v mm:				poznámka
	x	x	y	y	x	x	y	y			
UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU BEZ OHRANĚNÍ S TOLERANCÍ +/- 0,5 mm !!!!											
95. Police dolní	582	mm	582	mm	1	ks					
96. Dno	414	mm	353	mm	1	ks	2				
97. Půda	414	mm	353	mm	1	ks	2				
98. Police horní	414	mm	345	mm	1	ks	2				
99. Police spodní	414	mm	345	mm	1	ks	2				
100. Zadní stěna	696	mm	298	mm	1	ks	2		2	2	

PLOŠNÝ MATERIÁL CELKEM: 1,1241 m² nad 4,5m² účtován rozřez celé desky
HRANA 0,5 CELKEM: 0,0 m
HRANA 1,0 CELKEM: 0,0 m } včetně 10% odpadu
HRANA 2,0 CELKEM: 4,2 m

příklad:

1. bok skřínky dřez	708	mm	519	mm	35	ks	2		0,5	0,5	
---------------------	-----	----	-----	----	----	----	---	--	-----	-----	--

Rozměr dílce je bez hran 708x519mm, po olepení ABS 2mm dlouhé a 0,5mm krátkých stran bude dílec 710 x 520mm
 Druhá dlouhá strana je bez olepení. Hranění nejdříve napříč léty, následně po létech.

poznámka

vyplňuje se v případě, že hrana bude jiný dekor než plošný materiál, bude použita jiná hrana než ABS, popř. jiná poznámka k dané položce

ZBOŽÍ LZE REKLAMOvat JEN DO 24 HODIN OD DORUČENÍ

ODPAD MENŠÍ NEŽ 0,3 M2 VRACÍME JEN PŘI UVEDENÍ V OBJEDNÁVCE !!
OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA EMAIL VÝŠE

